

Trefn Ddeietegol ar gyfer Paratoi'r Coluddyn (Colonosgopi)

Argymhellir eich bod yn bwyta deiet ffeibr isel, ac yn yfed digon o hylifau clir. Dylid dilyn y canllawiau deietegol hyn yn ychwanegol at y carthyddion (moddion sy'n gwneud i chi eisiau mynd i'r tŷ bach), y dylech eu cymryd yn ôl cyfarwyddyd y meddyg.

Dau ddiwrnod cyn y colonosgopi gallwch fwyta/yfed:

Dŵr, sgwash, lemonêd, coke, Lucozade, sudd ffrwythau.

Llaeth, te neu goffi gyda llaeth / siwgr

Cornflakes, Frosties, Rice Krispies, Special K, Coco Pops gyda llaeth/siwgr.

Bara/tost gwyn gyda thipyn bach o fenyn / margarîn

Mêl jeli jam (dim pips / hadau / pil), golden syrup, marmite

Bisgedi plaen, e.e. Rich Tea a Marie

Cawl tun/pecyn - oxtail, tomato, cyw iâr, consommé, Bovril,

Cawl llysiau - wedi'i hidlo / straenio.

Cigoedd plaen heb lawer o fraster a grefi e.e. twrci, cyw iâr (dim croen), cig eidion, cig oen, porc, ham a bacwn

Caws braster isel e.e. caws bwthyn, cheddar braster isel

Pysgod wedi'u grilio / potsio / pobi, bysedd pysgod wedi'u grilio

Pysgod tun (olew wedi'i ddraenio) e.e. tiwna, sardinau, pilchardiau

Tatws wedi'i ferwi/stwnsio, reis gwyn wedi'i ferwi, pasta gwyn wedi'i ferwi, spaghetti mewn tun (nid ffa)

Iogwrt naturiol / ffrwythau / fromage frais - llyfn, dim darnau ffrwythau

Pwdin llaeth e.e. cwstard, reis, semolina, mousse, instant whips, jelïau

Hufen iâ, lolïau iâ

Melysion wedi'u berwi, jelly babies, fruit gums, pastilles a mints.

DYLECH OSGOI: pob maeth o ffrwythau, llysiau (heblaw tatws wedi'u berwi/stwnshio) bara gwenith cyflawn, grawnfwydydd/reis/pasta grawn cyflawn, bisgedi gwenith cyflawn. Bwydydd wedi'u ffrio a brasterog e.e. hufen, caws, wyau, crwst, pasteiod, siocled, creision a chnau

Diwrnod cyn y colonosgopi:

Dim ond y bwydydd / diodydd canlynol y gellir eu cymryd:

Digon o hylifau, yn enwedig dŵr a sgwash

Lemonêd, coke, Lucozade, sudd ffrwythau

Te neu goffi gyda thipyn bach o laeth / siwgr

Consommé (cawl clir), Bovril, marmite

Jelly, lolïau iâ (dim hufen iâ)

Melysion wedi'u berwi, jelly babies, fruit gums, pastilles a mints.

Ni chaniateir bwyd o hanner nos ymlaen

Ar ddiwrnod y colonosgopi dylech lanhau'ch dannedd a rinsio eich ceg gyda ychydig bach o ddŵr. Gallwch yfed dŵr hyd at 1 awr cyn eich llawdriniaeth, rhoddir yr amser hwn i chi yn ystod eich apwyntiad cyn yr asesiad.

Cysylltwch â'r tîm pediatrig os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r deiet hwn.

Ysbyty Athrofaol Cymru

02921 845331